



Macchine per la
pulizia dei pavimenti
made in Italy



LINEA SPAZZATRICI

XTREMA

UNA NUOVA DIMENSIONE DI POTENZA SPAZZANTE

UOMO A BORDO



MULTIPOCKET FILTER



MULTIBRISTLE

XTREMA

SPAZZATRICE INDUSTRIALE

Elevate performance ed elevata manovrabilità.

Con 1.400 mm di pista di pulizia e una velocità di punta di 9 km/h, la spazzatrice Xtrema rappresenta un modello altamente produttivo, che offre inoltre elevata visibilità e un raggio di volta minimo, di soli 1.600 mm.

Fino a 12.600 m²/h di pulito, con prestazioni elevate anche negli spazi più congestionati, ampi o su ripide pendenze.

La macchina è disponibile in due versioni:

- Versione EB, a batterie, perfetta tanto in spazi aperti quanto in spazi al chiuso in quanto ad emissioni zero.
- Versione HDK, con motore Kubota. La trazione, il sistema di sollevamento del contenitore, le spazzole e la turbina, tutto a comando idraulico, conferiscono ad Xtrema HDK rapidità e qualità di lavoro insuperabili.

Eureka Xtrema è l'ideale per la pulizia veloce di aree medio grandi.

Tanti i punti di forza tra cui: scarico in altezza, la capacità di superare pendenze del 20%, design compatto, grande visibilità per l'operatore.



CONTENITORE RIFIUTI




Il contenitore dei rifiuti, a scarico multi-livello, è dotato di portellone di apertura/chiusura a controllo idraulico. È situato sulla parte posteriore, ha una capienza di 150 litri e può essere sollevato idraulicamente da terra sino a 1350 mm di altezza.

QUADRO COMANDI



I comandi, ergonomici e intuitivi, permettono all'operatore di procedere senza incertezze, mantenendo tutta la concentrazione sul lavoro da svolgere.

TRAZIONE



Xtrema monta un potente sistema di trazione, a velocità variabile fino a 9 Km/h, governato per mezzo di bi-pedaliera (marcia avanti e indietro).

SICUREZZA




Per il massimo comfort e la massima sicurezza di guida, Xtrema è disponibile con numerosi accessori: Fanaleria completa / Cicalina acustica per la retromarcia / Tettuccio di protezione / Lampeggianti (standard nei paesi CE) / Filtro a sacche classe M

CARATTERISTICHE

- Contenitore rifiuti posteriore a sollevamento idraulico;
- sostituzione spazzole senza l'uso di attrezzi;
- spazzola laterale retrattile antiurto;
- pannelli laterali apribili;
- paraurti in acciaio;
- filtro a sacche in poliestere, classe L;
- scuotifiltro elettrico;
- fari anteriori;
- pre-filtro aria vortice (versione HDK);
- ruote super-elastiche, anti-traccia.


PRESSIONE AL SUOLO

La pressione al suolo della spazzola centrale può essere variata durante il lavoro, grazie ad un comando di semplice attivazione, posto a lato della postazione di guida.



VERSIONE EB

Xtrema è disponibile anche nella versione a batteria, particolarmente raccomandata per spazzare superfici interne.




SPAZZOLA LATERALE

Attivabile dal pannello di controllo centrale, la spazzola laterale permette di raccogliere lo sporco lungo spigoli e rientranze, per pulire a fondo anche nei punti più difficili da raggiungere. Il supporto della spazzola è resistente agli urti accidentali.



SPAZZOLA CENTRALE MULTIBRISTLE

La spazzola centrale MultiBristle, a ranghi di setole diversificate, garantisce un'efficace pulizia su qualsiasi pavimentazione e con tutti i tipi di sporco. Le cuffie SharkCap ne proteggono i supporti dall'aggrigliamento di filamenti.



FILTRO MULTIPOCKET



È una speciale struttura multitasca dalla grande superficie filtrante. Con un grado di filtrazione fino al 99,9% garantisce un'eccezionale qualità dell'aria scaricata nell'ambiente, costante nel tempo. Tra le sue ulteriori caratteristiche: è lavabile, resistente ad acqua e olio, autopulente e di facile mantenimento.



VERSIONI

XTREMA HDK (con motore diesel, 2 cilindri, raffreddato a liquido)
XTREMA EB (a batteria, 24 V)

AMBITI DI UTILIZZO


Siti industriali, comunità e collettività, scuole, uffici, edifici religiosi, ospedali, edifici pubblici, aeroporti, porti, centri commerciali, centri logistici, imprese di pulizia e multiservizi.

SUPERFICI TRATTABILI


Ceramica, marmo, cemento/calcestruzzo, linoleum, superfici antiscivolo, gres porcellanato. In qualsiasi condizione di sporco.

	XTREMA EB	XTREMA HDK
PISTA DI PULIZIA con 2 spazzola laterali	1.400 mm	1.400 mm
PISTA DI PULIZIA con spazzola centrale	800 mm	800 mm
PRODUTTIVITÀ ORARIA	11.200 m ² /h	12.600 m ² /h
VELOCITÀ DI AVANZAMENTO	8 km/h	9 km/h
CONTENITORE RIFIUTI	150 kg	150 kg
TIPO DI FILTRO	Eureka Multipocket Filter	Eureka Multipocket Filter
MOTORE DI TRAZIONE	elettronico - 900 W	idraulico
MOTORE PRIMARIO	2.000 W	Kubota 16,8 hp
TENSIONE di alimentazione	24 V	-
PESO	920 kg - batteria inclusa	790 kg
DIMENSIONI con 2 spazzole laterali (l x w x h)	1.695 x 1.400 x 1.480 mm	1.695 x 1.400 x 1.480 mm

PLUS



CONTENITORE RIFIUTI IDRAULICO A SCARICO MULTI-LIVELLO / PRESSIONE AL SUOLO DELLE SPAZZOLE VARIABILE DALLA POSTAZIONE DI GUIDA / SISTEMA AUTOMATICO PULIZIA FILTRO / SPAZZOLA CENTRALE OSCILLANTE, CON DISEGNO A CUSPIDE / DOPPIA SPAZZOLA LATERALE / ALZA-FLAP PER RACCOLTA RIFIUTI VOLUMINOSI / COMANDI ERGONOMICI / CONTENITORE RIFIUTI CAPIENTE IN ACCIAIO / CHIUSURA ASPIRAZIONE SALVA FILTRO DAL BAGNATO / TETTuccio DI PROTEZIONE IN ACCIAIO



EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE
VIALE DELL'ARTIGIANATO N. 30/32 35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@EUREKASWEEPERS.COM WWW.EUREKASWEEPERS.COM

