



FLOOR CLEANING MACHINES

Maquinas para la
limpieza de suelos
made in Italy



LÍNEA DE BARREDORAS

XTREMA

UNA NUEVA DIMENSIÓN DE PODER DE BARRIDO

BARREDORA INDUSTRIAL DE CONDUCTOR SENTADO



MULTIPOCKET FILTER®



MULTIBRISTLE®

XTREMA

BARREDORA INDUSTRIAL DE CONDUCTOR SENTADO

Alto rendimiento y maniobrabilidad

Con un ancho de fregado de 1400mm y una velocidad máxima de 9km/h, la barredora Xtrema es extremadamente productiva, ofrece una gran visibilidad desde el asiento del conductor y tiene un radio de giro muy compacto, de tan solo 1600mm.

Con un rendimiento horario de hasta 12.600m²/h, la Xtrema es altamente productiva, tanto en espacios estrechos como en grandes superficies, o en grandes pendientes.

La máquina se encuentra disponible en dos versiones:

- Versión EB, con baterías, perfecta para interiores y exteriores, cero emisiones.
- Versión HDK, con motor Kubota. Tanto la tracción, como el sistema de elevación del depósito, cepillos y ventilador están controlados hidráulicamente, permitiendo a la Xtrema una velocidad y calidad de barrido insuperables.

La Eureka Xtrema es ideal para limpiar rápidamente medianas y grandes superficies. Sus principales características son el vaciado del depósito en altura, su habilidad para trabajar en pendientes del 20%, su diseño compacto y la alta visibilidad desde el asiento del conductor.



CONTENEDOR DE RESIDUOS



El contenedor de residuos con sistema de descarga multi-nivel está equipado con una puerta controlada hidráulicamente. El depósito está localizado en la parte trasera de la máquina y posee una capacidad de 150l, puede elevarse hidráulicamente a una altura máxima de 1350mm.

PANEL DE CONTROL



Los controles, ergonómicos e intuitivos, permiten al operador proceder sin dudas, asegurando su máxima concentración en el trabajo.

TRACCIÓN



La Xtrema posee un sistema de tracción muy potente y una velocidad máxima de 9 km/h. Esto se controla a través de un doble pedal (para marcha adelante y atrás).

SEGURIDAD




Para una seguridad y confort máximos para el operador, la Xtrema puede ser equipada con una variedad de accesorios: kit de iluminación completo, señal acústica de marcha atrás, techo de protección, parabrisas en policarbonato, faros giratorios (estándar en la UE), filtro de cartuchos de categoría M.

CARACTERÍSTICAS

- Depósito trasero de elevación hidráulica
- Cambio de cepillo sin herramientas
- Sistema de absorción de impactos en los cepillos laterales
- Los paneles laterales se abren por completo para un acceso sencillo
- Parachoques de acero
- Filtro de cartuchos de poliéster de clase L
- Sistema de limpieza de filtro eléctrico
- Luces frontales
- Prefiltrado por vórtice en la toma de aire del motor (versión HDK)
- Neumáticos súper elásticos anti-huella


PRESIÓN EN EL SUELO

La presión del cepillo principal puede regularse durante la operación a través de una palanca, colocada junto al asiento del conductor.



VERSIÓN EB

La Xtrema se encuentra disponible también en versión de baterías, recomendada para barrer en interiores.



CEPILLOS LATERALES

Activados desde el panel de control principal, los cepillos laterales permiten una limpieza efectiva a lo largo de esquinas, bajo objetos y en áreas de difícil acceso. El soporte del cepillo es resistente a golpes y por lo tanto aguanta impactos accidentales.



CEPILLO PRINCIPAL MULTIBRISTLE®

El cepillo principal MultiBristle®, con filas de cerdas diversas, garantiza una limpieza efectiva con cualquier tipo de suciedad, en cualquier tipo de suelo. El sistema de protección del cepillo SharkCap® previene que el cepillo y los rodamientos se dañen por problemas de enredos.



FILTRO MULTIPOCKET®



Con una estructura innovadora, grande superficie de filtrado y una eficiencia de filtrado de hasta 99,9%, el Multipocket® Filter entrega aire limpio de vuelta al entorno y garantiza una capacidad de filtrado duradero. El filtro además es lavable, resistente al agua y aceite, autolimpiante y fácil de mantener.



VERSIONES

XTREMA HDK - con un motor diésel Kubota de 2 cilindros refrigerado por agua
XTREMA EB - Batería de 24V

APLICACIONES

Sitios industriales, colegios, oficinas, hospitales, edificios religiosos, edificios públicos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros logísticos y contratistas de limpieza.

SUPERFICIES

Cerámica, mármol, cemento, linóleo, baldosas, suelos antideslizantes.

	EB	HDK
ANCHO DE TRABAJO con 2 cepillos laterales	1.400 mm	1.400 mm
ANCHO DE TRABAJO con cepillo central	800 mm	800 mm
VELOCIDAD DE AVANCE	8 km/h	9 km/h
PRODUCTIVIDAD HORARIA con 2 cepillos laterales	11.200 m ² /h	12.600 m ² /h
PRODUCTIVIDAD HORARIA con cepillo central	6.400 m ² /h	7.200 m ² /h
CAPACIDAD DEL CONTENEDOR DE RESIDUOS	150 kg	150 kg
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA	1.350 mm	1.350 mm
TIPO DE FILTRO	Multipocket®	Multipocket®
MOTOR	900 + 2.000 W	Diesel Kubota 16.8 hp
TIPO DE TRACCIÓN	Electrónico	Hidráulico
VOLTAJE	24V	12V
PESO	620 kg	790 kg
DIMENSIONES con 2 cepillos laterales	1.695 x 1.400 x 1.480 mm	1.695 x 1.400 x 1.480 mm

PLUS



MULTIPOCKET FILTER®



MULTIBRISTLE®



QUICK-CHANGE SYSTEM



SHARKCAP®

DEPÓSITO DE RESIDUOS CON SISTEMA DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA PARA DESCARGA / PRESIÓN DEL CEPILLO AJUSTABLE DESDE EL ASIENTO DEL OPERADOR / SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA DEL FILTRO / CEPILLO PRINCIPAL FLOTANTE CON DISEÑO EN CÚSPIDE / CEPILLOS LATERALES DOBLES / SISTEMA LEVANTA FLAP PARA RECOGER RESIDUOS VOLUMINOSOS / CONTROLES ERGONÓMICOS / CONTENEDORES DE SUCIEDAD DE ACERO / FUNCIÓN SALVA FILTRO DE LA HUMEDAD / TEJADILLO DE PROTECCIÓN



EUREKA S.p.A. Unipersonale
VIALE DELL' ARTIGIANATO N. 30/32
35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@EUREKASWEEPERS.COM
WWW.EUREKASWEEPERS.COM

