



MULTIPOCKET FILTER®



EINE GANZ NEUE DIMENSION DER KEHRKRAFT

INDUSTRIELLE AUFSITZ-KEHRMASCHINE

XTREMA

INDUSTRIELLE AUFSITZ-KEHRMASCHINE

Hohe Leistung und Manövrierfähigkeit.

Mit einer Reinigungsstrecke von 1.400 mm und einer Höchstgeschwindigkeit von 9 km/h ist die Kehrmaschine Xtrema äußerst produktiv, bietet eine gute Sicht vom Fahrersitz aus und einen kompakten Wenderadius von nur 1.600 mm.

Mit einer Stundenleistung von bis zu 12.600 m²/h ist die Xtrema sowohl auf verstopften als auch auf großen Flächen oder bei starken Steigungen äußerst produktiv.

Die Maschine ist in 2 Versionen erhältlich:

- EB-Version, batteriebetrieben, perfekt für Außen- und Innenräume, emissionsfrei.
- HDK-Version, mit Kubota-Motor. Die Traktion, das Hebesystem des Behälters, die Bürsten und das Gebläse werden alle hydraulisch gesteuert, was der Xtrema eine unschlagbare Geschwindigkeit und Kehrqualität verleiht.

Die Eureka Xtrema ist ideal für die schnelle Reinigung mittlerer bis großer Flächen. Die wichtigsten Merkmale der EIGENSCHAFTEN sind der hohe Auffangbehälter, die Fähigkeit, Steigungen von 20% zu überwinden, das kompakte Design und die gute Sicht vom Fahrersitz aus.

KEHRGUTBEHÄLTER



Der Kehrgutbehälter verfügt über eine mehrstufige Hochentleerung und ist mit einer hydraulisch gesteuerten Tür ausgestattet. Der Behälter ist im hinteren Teil der Maschine eingebaut und hat ein Fassungsvermögen von 150 L. Er kann hydraulisch auf eine maximale Höhe von 1350 mm angehoben werden.

STEUERPULT



Die ergonomischen und intuitiven Bedienelemente ermöglichen es dem Bediener, ohne Unsicherheiten vorzugehen, so dass die volle Konzentration auf die anstehende Aufgabe gewährleistet ist.

ANTRIEB



Die Xtrema verfügt über ein leistungsstarkes Traktionssystem und eine Höchstgeschwindigkeit von 9 km/h, die über ein Doppelpedal (Vorwärtsund Rückwärtsrichtung) gesteuert wird.

SICHERHEIT



Für maximale Sicherheit und Komfort des Bedieners ist die Xtrema mit einer Reihe von Zubehör erhältlich: Kompletter Beleuchtungssatz, Rückwärts-Piepser, Abhörschutz, Windschutzscheibe aus Polykarbonat, Blinkleuchte (serienmäßig in der EU), Taschenfilter der Klasse M.

EIGENSCHAFTEN

- Hinterer Behälter mit hydraulischem Hub
- Werkzeugfreie Bürstenersatzt
- Stoßdämpfungssystem für Seitenbesen
- Seitenwände für leichten Zugang vollständig zu öffnen
- Stahl-Schutzstoßstangen
- Klasse L, Polyester-Taschenfilter
- Elektrisches Filterreinigungssystem
- Scheinwerfer vorne;
- Vortex-Vorfilter am Lufteinlass des Motors (HDK-Version)
- Superelastische, nicht abfärbende Reifen



BÜRSTENDRUCK

Der Druck der Hauptbürste kann während des Betriebs über einen Steuerhebel, der bequem neben dem Fahrersitz positioniert ist, eingestellt werden.



EB VERSION



Die Xtrema ist auch in einer Batterieversion erhältlich, die für die Innenreinigung von Oberflächen empfohlen wird.



SEITENBESEN

Die Seitenbesen, die vom Hauptbedienfeld aus aktiviert wird, ermöglicht eine effektive Reinigung entlang von Kanten, unter Gegenständen und in schwer zugänglichen Bereichen. Die Bürstenhalterung ist stoßfest und widersteht daher versehentlichen Stößen.



MULTIBRISTLE® HAUPTBÜRSTE

Die MultiBristle®-Hauptbürste mit Reihen unterschiedlicher Borsten garantiert eine effektive Reinigung auf jeder Art von Boden mit jeder Art von Schmutz. Das SharkCap® Anti-Stau-Bürstenschutzsystem verhindert, dass die Bürste und die Lager durch Litzen beschädigt werden.



MULTIPOCKET FILTER®



Mit einer innovativen Struktur, einer großen Filterfläche und einer grohen Filter lache und einem Abscheidegrad von bis zu 99,9 % liefert der Multipocket Filter® saubere Luft zurück in die Umwelt und garantiert eine Filterleistung, die über einen längeren Zeitraum anhält. Der Filter ist außerdem waschbar, wasser-und ölbeständig, selbstreinigend und wartungsfreundlich.

VERSIONEN

XTREMA HDK - Mit einem 2-Zylinder, flüssigkeitsgekühlten Kubota-Dieselmotor

XTREMA EB - 24V Batterie

ANWENDUNGSBEREICHE

Industrieanlagen, Schulen, Büros, religiöse Gebäude, Krankenhäuser, öffentliche Gebäude, Flughäfen, Häfen, Einkaufszentren, Logistikzentren und Vertragsreinigungsunternehmen.

OBERFLÄCHEN

Keramik, Marmor, Zement, Beton, Linoleum, rutschfeste Oberflächen, Fliesen.

	EB	HDK
REINIGUNGSBREITE mit Seitenbesen	1.400 mm	1.400 mm
REINIGUNGSBREITE mit Hauptkehrwalze	800 mm	800 mm
VORWÄRTSGANGSGESCHWINDIGKEIT	8 km/h	9 km/h
FLÄCHENLEISTUNG pro Stunde mit Seitenbesen	11.200 m²/h	12.600 m ² /h
FLÄCHENLEISTUNG pro Stunde mit Hauptkehrwalze	6.400 m²/h	7.200 m²/h
KAPAZITÄT KEHRGUTBEHÄLTER	150 kg	150 kg
MAXIMALE ENTLEERUNGSHÖHE	1.350 mm	1.350 mm
FILTERTYP	Multipocket®	Multipocket®
HAUPTMOTOR	900 + 2.000 W	Diesel Kubota 16.8 hp
ANTRIEBSART	Elektronik	Hydraulischer
STROMSPANNUNG	24V	12V
GEWICHT	620 kg	790 kg
ABMESSUNGEN mit Seitenbesen	1.695 x 1.400 x 1.480 mm	1.695 x 1.400 x 1.480 mm


PLUS


























VIALE DELL' ARTIGIANATO N. 30/32 35013 CITTADELLA (PD) ITALY TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899 INFO@EUREKASWEEPERS.COM WWW.EUREKASWEEPERS.COM







