



FLOOR CLEANING MACHINES

Reinigungsmaschinen
made in Italy



ECOSYSTEM®



DOSEMATIC®



CHROME®



FLOWMASTER®

SCHEUERSAUGMASCHINEN LINIE

E85

EFFIZIENT, KOSTENGÜNSTIG, UMWELTFREUNDLICH

INDUSTRIELLE AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINEN

E85

AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINEN

Die E85 bietet optimale Effizienz, Wirtschaftlichkeit und ist umweltfreundlich.

Die E85 ist die kompakteste Aufsitz-Scheuersaugmaschine der ECO-Linie von Eureka. Sie wurde entwickelt, um in allen Anwendungsbereichen, wo eine längere Laufzeit erfordert ist, eine außergewöhnliche Leistung zu erbringen, ohne dabei die Liebe zum Detail zu vernachlässigen.

Das ECOsystem®-Patent verlängert die ununterbrochene Betriebszeit und spart Wasser, Reinigungsmittel und Reinigungszeit.

Das ergonomische Design, die 360°-Sicht und die intuitiven Bedienelemente, die der Bediener mit den Fingerspitzen zur Hand hat, machen die E85 besonders sicher und komfortabel in der Anwendung. So kann sich der Bediener auf die eigentliche Arbeit konzentrieren und stressfrei die besten Ergebnisse erzielen.

Diese vielseitige Scheuersaugmaschine ist in der Lage, unterschiedliche Reinigungsanforderungen zu erfüllen, indem sie sowohl Kraft als auch Feingefühl kombiniert, um eine optimale Leistung zu erzielen. Die Eigenschaften der E85 und der niedrige Lärmpegel machen es möglich, in überfüllten Umgebungen wie Einkaufszentren, Flughäfen und anderen Orten mit hohem Fußgängerverkehr zu arbeiten.




SCHALTAFEL



Die einfachen und intuitiven Bedienelemente helfen dem Bediener bei den Reinigungsaktivitäten, so dass keine anspruchsvollen Betriebsschulungen erforderlich sind.

LÖSUNGSTANK



Der Lösungstank hat ein Fassungsvermögen von 120 L, was eine außergewöhnliche Laufzeit garantiert. Zwei praktische Bullaugen erleichtern das Nachfüllen, die Inspektion und die Reinigung.

SCHMUTZWSSERTANK



Die Konstruktion des Schmutzwassertanks mit einem Fassungsvermögen von 135 l erleichtert Entleerungs-, Reinigungs- und Desinfektionsvorgänge.

CHROME®




Mit einem Rahmen und Komponenten aus rostfreiem Stahl garantiert die Chrome®-Version Beständigkeit gegen Oxidation und Rost, die durch korrosive Anwendungsbereiche und aggressive Reinigungsmittel verursacht werden.

EIGENSCHAFTEN

- Exklusives ECOsystem®-Patent zur Wiederverwendung von Reinigungslösung
- Schmutzwassertank leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- FlowMASTER® - Lösungsfluss proportional zur Geschwindigkeit der Maschine
- Selbstnivellierender Spritzschutz mit Vorwäsche-Einstellung
- Schneller Bürstenwechsel mit Brush'O-Matic® (automatisches Bürstenein- und -auskupplungssystem)
- Einstellbarer Bürstendruck
- Verstellbarer Saugfuß - keine Werkzeuge zum Einstellen nötig
- Fahrmotor gegen Stoß und Feuchtigkeit geschützt
- Lösungstank mit hoher Kapazität
- Leichter Zugang zum Lösungstank
- Außergewöhnliche Vakuumkraft
- Schmutzbehälter aus Edelstahl
- Anti-Staubfilter aus Edelstahl
- Saugfußgummis können an 4 Kanten verwendet werden
- Flexibles Abwasserrohr
- DoseMatic® - automatisches Reinigungsmittel-Dosiersystem, während des Betriebs einstellbar

BEEINDRUCKENDE BETRIEBSZEIT

Die lange Laufzeit der Batterie, bis zu 300 Arbeitsstunden, zusammen mit den Tanks mit hoher Kapazität und ECOsystem®, stellen die E85 unter den produktivsten Scheuersaugmaschinen in der Reihe.



DOSEMATIC® SYSTEM

Dank einer einfachen Steuerung ist es möglich, den Prozentsatz des Reinigungsmittels einzustellen und dadurch die Reinigungslösung nach der Anwendung und Schmutzart perfekt anzupassen. Dieses System reduziert den Reinigungsmittelverbrauch um bis zu 50% und erhöht die Produktivität und Qualität der Reinigung.



ONEPASS® EUREKA TROCKUNGSSYSTEM

Der Leistungsstarke Saugmotor, die ganz besondere Form des Saugfusses sowie die Sauggummis aus hochwertigem Material gewähren saubere und trockene Böden im ersten Durchgang.




LEISTUNGSSTARKER ANTRIEBSMOTOR

Der Antriebsmotor wird aufrecht installiert und ist wiederum vor Stößen, Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Die Kraftübertragung erfolgt über Zahnräder, die in einem abgedichteten Gehäuse mit Schmieröl untergebracht sind.



ECOSYSTEM®



Dieses exklusive System, bei dem die Reinigungslösung wiederverwendet wird, spart Wasser, Reinigungsmittel und Arbeitsstunden und führt zu erheblichen Einsparungen bei den laufenden Kosten.



VERSIONEN

ECO - mit ECOsystem®

ANWENDUNGSBEREICHE

Industriestandorte, Gemeinderäte, Schulen, Büros, Krankenhäuser, religiöse Gebäude, Flughäfen, Häfen, Einkaufszentren, Logistikzentren und Gebäudereinigungsunternehmen.

OBERFLÄCHEN

Keramik, Marmor, Zement, Linoleum, Porzellanfliesen, rutschfeste Böden und Gummi.

	E85
REINIGUNGSBREITE	810 mm
VORWÄRTSGANGGESCHWINDIGKEIT	7.5 km/h
FLÄCHENLEISTUNG PRO STUNDE	6.075 m ² /h
KAPAZITÄT FRISCHWASSERTANK	120 L
KAPAZITÄT SCHMUTZWASSERTANK	135 L
BÜRSTENDRUCK	46/67 kg
VERSORGUNGSSPANNUNG	24 V
GEWICHT	630 kg
MASSE (OHNE SAUGFUSS)	1.532 x 820 x 1.450 mm
BREITE (MIT SAUGFUSS)	995 mm

PLUS



ECOSYSTEM®



DOSEMATIC®



BRUSH'O-MATIC®



LINATEX/OLIRES®



CHROME®

LEISTUNGSSTARKER FAHRMOTOR IN GESCHÜTZTER POSITION / LEISTUNGSSTARKER UND GERÄUSCHARMER SAUGMOTOR / ANTI-STAUFILTER AUS EDELSTAHL ZUM SCHUTZ DES SAUGMOTORS / INTEGRIERTES BATTERIELADEGERÄT / HALBMONDFÖRMIGER UND EINSTELLBARER SAUGFUSS AUS EDELSTAHL / SELBSTNIVELLIERENDER SPRITZSCHUTZ / SCHMUTZBEHÄLTER AUS EDELSTAHL IM SCHMUTZWASSERTANK / AUTOMATISCHE ENTKOPPLUNG DES SAUGFUSSSES BEIM AUFPRALL / AUTOMATISCHE REINIGUNG MIT ECOSYSTEM® / EINSTELLBARER BÜRSTENDRUCK



EUREKA S.p.A. UNIPERSONALE
VIALE DELL' ARTIGIANATO N. 30/32
35013 CITTADELLA (PD) ITALY
TEL +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899
INFO@EUREKASWEEPERS.COM
WWW.EUREKASWEEPERS.COM

